Maß-nahmen- Flu nummer	ur-Nr. Ausgangszustand	Grundwert Biotopwert Bestand Bestand*	Eingriff/Entwicklungsziel	Biotoptyp	Grundwert Maßnahmen	Abschlag Vorbelastung	Abschlag Timelag / Wieder- herstellbarkeit	Aufschlag Biotoptyp	Biotopwert Maßnahmer	Fakto n* Ausgl		t-	S	ations- A	Vertpunkte je ausgleichs- äche	
	Biotoptypencode Biotopwertliste zur BayKompV	Wertpunkte Wertpunkte	Biotoptypencode Biotopwertliste zur BayKompV		Wertpunkte				Wertpunkte			[m	²] V	/ertpunkte		
Ge	emeinde und Gemarkung Weichering															
۸.4	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 L213 Eichen-Hainbuchenwald frischer - staunasser StO	9160		14	1	3		10	1	8	1.915	15.320		
A1	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 L213 Eichen-Hainbuchenwald frischer - staunasser StO	9160		14		3		11	1	9	10.175	91.575		
	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 W12 Waldmantel frischer - mäßig trockener Standorte	WX00BK		9	1		1	9	1	7	1.620	11.340		
	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation 256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	W12 Waldmantel frischer - mäßig trockener Standorte K122 mäßig artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener StO	WX00BK		6	1		1	10 5	1	3	1.830 300	14.640 900		
	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 K122 mäßig artenre Saum, frischer - mäßig trockener Standorte			6				6	1	4	110	440		
	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte	GB00BK		8	1		1	8	1	6	600	3.600		
	256 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Seqetalvegetation	2	2 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte	GB00BK		8			1	9	1	7	1.630	11.410	149.225	
Sta	adt Neuburg an der Donau, Gemarkung Bruck															
^ ^	735 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 K133 Artenreicher Saum, feuchter bis nasser Standorte			11				11	1	7	500	3.500		
A2	735 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte			8				8	1	4	545	2.180		
, <u></u>	735 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland			6				6	1	2	1.844	3.688		
	735 G11 Intensivgrünland (genutzt)	3	3 G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland			6				6	1	3	6.055	18.165	27.533	
																zuzügl. 3 Jahre ökolog. Verzinsung à 3 %
Sta	adt Neuburg an der Donau, Gemarkung Bruck															
۸ ၁	752 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte	- 1400001/		8		0		8	1	4	1.915	7.660		
A3	752 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung 752 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 B213 Feldgehölze mit überw. einheimischen Arten, alte Ausprägun 4 G214 Artenreiches Extensivgrünland	g WOODBK GEOOBK		12 12		2		10 11	1	6	2.322 2.606	13.932 18.242		
	752 N/12 Strukturarme Altersklasser-Naderholzforste, mittiere Auspragung 752 G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland	6	6 G214 Artenreiches Extensivgrünland	GE00BK		12		1		11	1	5	10.255	51.275		
	752 G211 Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland	6	6 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte	0200311		8		•		8	1	2	66	132	91.241	
																zuzügl. 3 Jahre ökolog. Verzinsung à 3 %
Sta	adt Neuburg an der Donau, Gemarkung Bruck															7 STEIN GUING G
Λ 1	773/2 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 L213 Eichen-Hainbuchenwald frischer - staunasser StO	9160		14		3		11	1	7	4.611	32.277		
A4	773/2 N712 Strukturarme Altersklassen-Nadelholzforste, mittlere Ausprägung	4	4 K122 mäßig artenr. Saum, frischer - mäßig trockener Standorte			6				6	1	2	773	1.546	33.823	
																zuzüql. 3 Jahre ökolog. Verzinsung à 3 %
Sta	adt Neuburg an der Donau, Gemarkung Feldkirchen															
Λ <i>E</i>	1726 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 K132 artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener Standorte	GB00BK		8			1	9	1	7	2.800	19.600		
A5	1726 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 K133 Artenreicher Saum, feuchter bis nasser Standorte	OFOODIA		11		0		11	1	9	1.110	9.990		
	1726 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation 1726 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	G214 Artenreiches Extensivgrünland G222 Artenreiche seggen- / binsenreiche Fecht- und Nasswiese	GE00BK GN00BK		12 13		2		10 11	1	8 9	13.000 7.150	104.000 64.350	197.940	
		2	2 Ozzz Artemetine seggen / binsemetine i eune unu Masswiese	ONOUDIX		10				11	'	3	7.150	04.550	197.940	
Ge	emeinde Weichering, Gemarkung Lichtenau	•	0.1010 5.1 11.1 1 11.1 1 11.1 1	0400				•				•	0.000	00.400		
A6	1214 G11 Intensivarunland (genutzt) 1214 G11 Intensivarunland (genutzt)	3	L213 Eichen-Hainbuchenwald frischer - staunasser StO W12 Waldmantel frischer - mäßig trockener Standorte	9160 WX00BK		14 9		3	1	11 10	1	8	3.800 1.760	30.400 12.320	42.720	
Λ 0	12 14 OTT Intensiveruniane (generat)	3	3 W12 Waldmarker inscriet - masky trockerier standorte	WAOODIX		9			'	10	'	,	1.700	12.320	42.720	
Ge	emeinde Weichering, Gemarkung Lichtenau															
	1211 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 L213 Eichen-Hainbuchenwald frischer - staunasser StO	9160		14		3		11	1	9	660	5.940		
A7	1211 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 W12 Waldmantel frischer - mäßig trockener Standorte	WX00BK		9		•	1	10	1	8	805	6.440		
/ \ /	1211 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Sequtalvequetation	2	2 K122 mäßig artenreicher Saum, frischer - mäßig trockener			6				6	1	4	185	740	13.120	
Ge	emeinde Weichering, Gemarkung Lichtenau															
	1217/1 A11 Intensiv bewirtschafteter Acker ohne oder mit stark verarmter Segetalvegetation	2	2 B213 Feldgehölze mit überw. einheimischen Arten, alte Ausprägun	a WOORK		12		2		10	1	8	2.130	17.040		
A8		-		3 11000DIX				-		.0		•	2.100	17.040		
, 10															17.040	
									Summe A	Jusaleich	h		83.072		586.376	
									Guillille A	wayioldi			03.072 m²		Wertpunkte	

 $^{^\}star$ Auf-/Abwertung Biotopgrundwert gemäß BayKompV, vgl. Umweltbericht Kap. 2.4.2